SHAWER®

+35 AÑOS

CATÁLOGO
DE PRODUCTOS
2026 - 2027

MUTSHARABI | BARANDAS | MAMPARAS | HIDROMASAJES | RECEPTÁCULOS DE DUCHA | ESPEJOS | VANITORYS



@shawermamparas /shawermamparas YouTube /shawerarg

WWW.SHAWER.COM

SHAWER®

@shawermamparas /shawermamparas YouTube /shawerarg

Compromiso de Sustentabilidad

ACERO, ALUMINIO Y CRISTAL
RECUPERABLES AL 100%

SHAWER.COM

SHAWER es una empresa argentina con más de 35 años de trayectoria, centrada en desarrollar soluciones elegantes bajo una concepción minimalista y moderna.

Nuestra amplia gama de productos permiten múltiples combinaciones, atendiendo siempre a la seguridad, el confort y el estilo para lograr un producto único y limpio, capaz de realzar el diseño de cualquier ambiente de su hogar.



Mario.

Abre su imaginación

SHAWER®

SOPORTES DE ESCALERAS Y BARANDAS
KELENDER _06



Ampliamos en diferentes gamas nuestras Barandas Kelender incorporando nuevos diseños y opciones sobre un producto que requiere de adaptación y versatilidad para acompañar el estilo arquitectónico que lo promueve. Aluminio, cristal templado y acero en diferentes formatos y tamaños, para lograr un compromiso fehaciente con la seguridad y el diseño.

SOPORTES DE ESCALERAS Y BARANDAS
KELENDER M & ECO _14



El uso del cristal y el aluminio en barandas fue expandiendo su campo de aplicación, creando oportunidades de producto para cubrir nuevas necesidades de diseño. Nacen de ellas las nuevas Barandas Kelender M, mucho más pequeñas, así como las nuevas Kelender Eco, de una terminación exquisita.

MAMPARAS
LÍNEA CLASSIC & DRITTO _24



Las mamparas SHAWER línea CLASSIC surgen de la perfecta combinación entre aluminio y cristal. Con perfiles de aluminio anodizado o crudo, cierres herméticos e impermeables, de diseño racionalista, elegante y vanguardista, imprime estilo a tu baño con su nueva línea de mamparas Classic Dritto.

MAMPARAS
LÍNEA AZO _40



Las mamparas AZO de SHAWER garantizan amplitud visual y sectorización precisa, maximizando el flujo de luz natural en el ambiente. Su mecanismo de rodamientos superiores en acero inoxidable asegura un deslizamiento impecable, otorgando un carácter contemporáneo y de alta gama a sus cuartos de baño.

MAMPARAS
LÍNEA ACQUA _44



Las mamparas SHAWER línea ACQUA cuentan con herrajes de acero inoxidable en apertura batiente sobre cristal.
Un uso preciso de los recursos para lograr un producto amplio que destaca la perfección de sus terminaciones.

MAMPARAS
LÍNEA STEEL _50



Las mamparas STEEL SHAWER ofrecen independencia y división para todos tus espacios optimizando el uso de la luz natural. Sus rodamientos en acero inoxidable permiten un suave deslizamiento, aportando belleza y elegancia a sus cerramientos y cuartos de baño.

ÍNDICE

PARASOL, DIVISOR DE AMBIENTES & REVESTIMIENTO

MUTSHARABI _58



Los paneles Mutsharabi de Shawer ofrecen flexibilidad para todos tus espacios optimizando el uso de la luz natural. Su estructura de peso mínimo, permite un suave deslizamiento, aportando privacidad y calidad eterna a sus proyectos arquitectónicos.

MAMPARAS

LÍNEA AMBIENTE _66



Nuestras mamparas Room Ambiente optimizan el uso de sus espacios permitiendo independencia y división gracias a su sistema de cristales desplegables y apilables, generando un atractivo minimalista y exclusivo.

RECEPTÁCULOS DE DUCHA _76



Los RECEPTÁCULOS DE DUCHA SHAWER se encuentran desarrollados con materiales de primera línea, garantizando resistencia y durabilidad contemplando su singularidad minimalista en la definición de trazo. Nuestra exclusiva línea de Receptáculos Europa fue desarrollada siguiendo las nuevas tendencias internacionales en diseño
para transformar su ducha.

VANITORYS _82



Acompañando todas nuestras líneas de mamparas de forma delicada y analógica, los VANITORYS SHAWER fueron diseñados utilizando cristal templado y aluminio. Diferentes modelos y acabados anodizados para lograr un ambiente distinguido y en armonía.

ESPEJOS _90



Los ESPEJOS SHAWER se encuentran desarrollados sobre marcos de aluminio, de perfiles simples, planos o con relieve, ofreciendo un abanico de posibilidades para combinar en todos tus ambientes.

HIDROMASAJES _96



Rediseñamos el concepto de HIDROMASAJES, interviniendo ambientes al aire libre y ofreciendo una nueva experiencia de uso. Su aplicación clásica en cuartos de baño mantiene el impacto y elegancia que caracterizan a nuestros productos.

SHAWER®



BARANDAS

KELENDER GLAS



KELENDER GLAS de SHAWER brinda elegancia y luminosidad a nuestras fachadas, escaleras y balcones. Sus delicadas terminaciones en aluminio y cristal, junto una serie de embellecedores y pasamanos le otorgan un estilo inigualable. Zvait es nuestra nueva línea de barandas que se amura sobre frente de balcón o frente de muro, cubriendo la losa con un distinguido perfil de aluminio.

01 KELENDER GLAS CURVO

CARACTERÍSTICAS

USO DOMÉSTICO

Cristal templado 10 mm. monolítico.
Cristal templado 12 mm. monolítico.

USO COMERCIAL MEDIO

Cristal templado y laminado
de 6 mm. + 6 mm.

USO COMERCIAL PÚBLICO

Cristal templado y laminado
de 8 mm. + 8 mm.



Pasamanos de acero inoxidable



Cenefa bordes redondos


Pasamanos de aluminio

01







Perfil portante





02 KELENDER GLAS PIRAMIDAL

CARACTERÍSTICAS

USO DOMÉSTICO

Cristal templado 10 mm. monolítico.
Cristal templado 12 mm. monolítico.

USO COMERCIAL MEDIO

Cristal templado y laminado
de 6 mm. + 6 mm.

USO COMERCIAL PÚBLICO

Cristal templado y laminado
de 8 mm. + 8 mm.


Pasamanos de aluminio



Cenefa piramidal



Pasamanos de aluminio


Opcional luz led

02







Perfil portante





03 KELENDER GLAS RECTANGULAR

CARACTERÍSTICAS

USO DOMÉSTICO

Cristal templado 10 mm. monolítico.
Cristal templado 12 mm. monolítico.

USO COMERCIAL MEDIO

Cristal templado y laminado
de 6 mm. + 6 mm.

USO COMERCIAL PÚBLICO

Cristal templado y laminado
de 8 mm. + 8 mm.

Opcional pasamanos
de aluminio o de acero
inoxidable de 50 mm.
de diámetro.



Pasamanos de aluminio




Pasamanos de acero inoxidable




Cenefa rectangular

03







Perfil portante





04 KELENDER M

CARACTERÍSTICAS

Altura 80 mm.
Ancho 73,4 mm.

USO DOMÉSTICO

Cristal templado 10 mm. monolítico.
Cristal templado 12 mm. monolítico.

USO COMERCIAL MEDIO

Cristal templado y laminado
de 6 mm. + 6 mm.

MINIMALISMO EN BARANDAS

Compromiso de Sustentabilidad
ACERO, ALUMINIO Y CRISTAL
RECUPERABLES AL 100%







Pasamanos de aluminio

Opcional pasamanos de aluminio o de acero inoxidable de 50 mm. de diámetro.



KELENDER GLAS

KELENDER M



05 KELENDER ZVAIT

CARACTERÍSTICAS

USO DOMÉSTICO


Cristal templado 10 mm. monolítico.
Cristal templado 12 mm. monolítico.

USO COMERCIAL MEDIO

Cristal templado y laminado
de 6 mm. + 6 mm.

USO COMERCIAL PÚBLICO

Cristal templado y laminado
de 8 mm. + 8 mm.





Amurado sobre
frente de balcón o
frente de muro.

Compromiso de Sustentabilidad

ACERO, ALUMINIO Y CRISTAL
RECUPERABLES AL 100%



06 KELENDER ECO

CARACTERÍSTICAS

Columna de aluminio pintada o anodizada de 60mm. x 40mm.

USO DOMÉSTICO

Cristal templado de 10mm. a 12 mm. o 5mm. + 5mm.
templado y laminado

USO COMERCIAL

Cristal templado y laminado
de 5 mm. + 5 mm.









01 SOPORTE RECTANGULAR

Ideal para piscinas

CARACTERÍSTICAS

Cristal Templado de 10 mm. y 12 mm.
Herrajería de acero inoxidable de 31mm. x 31mm. x 100mm.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

02 SOPORTE RECTANGULAR

Ideal para escaleras

CARACTERÍSTICAS

Cristal Templado de 10 mm. y 12 mm.
Herrajería de acero inoxidable de 31mm. x 31mm. x 100mm.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.









01



02



03 SOPORTE REDONDO

Con soporte circular

CARACTERÍSTICAS

Soporte redondo de 38mm. de diámetro.
Cristal Templado de 10 mm. , 12 mm. o 6mm. + 6mm. u 8mm. + 8mm. templado y laminado.
Herrajería de acero inoxidable.


TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.





03

03



01 KELENDER GAMBA LAMIERA

Soporte externo e interno

CARACTERÍSTICAS

Cristal Templado de 10 mm. , 12 mm y 6mm. + 6 mm. templado y laminado
40mm x 40mm | Opcional: 30mm x 30mm
Opcional pasamanos de aluminio de 50 mm. de diámetro o de acero inoxidable de 50 mm. de diámetro, y rectangular de 60mm. x 40mm.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.



Los soportes permiten colocar el cristal tanto dentro cómo fuera de la escalera.







02 KELENDER GAMBA BOTTONE

Soporte externo e interno

CARACTERÍSTICAS

Cristal Templado de 10 mm. , 12 mm y 6mm. + 6 mm. templado y laminado
40mm x 40mm | Opcional: 30mm x 30mm
Opcional pasamanos de aluminio de 50 mm. de diámetro o de acero inoxidable de 50 mm. de diámetro, y rectangular de 60mm. x 40mm.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.









01 KELENDER ELIPSE

Soporte externo e interno



CARACTERÍSTICAS


Cristal Templado de 10 mm. , 12 mm y 6mm. + 6 mm. templado y laminado.
Soporte: Altura 120mm. | Ancho inferior: 70mm | Ancho superior 40mm.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Opcional pasamanos de aluminio de 50 mm. de diámetro o de acero inoxidable de 50 mm. de diámetro, y rectangular de 60mm. x 40mm.






USO
COMERCIAL
FHAWER





MAMPARAS

CLASSIC



Las mamparas SHAWER de la línea CLASSIC nacen de la perfecta combinación entre aluminio y cristal. Sus perfiles de aluminio anodizado o crudo garantizan durabilidad y resistencia. Además, cuentan con cierres herméticos e impermeables, lo que las hace ideales para espacios de baño. El diseño de esta línea es racionalista, elegante y vanguardista. El reciente lanzamiento de Classic Dritto añade aún más versatilidad a esta colección.

01 MAMPARA REBATIBLE CLASSIC

CARACTERÍSTICAS

Ancho desde 800 mm.
Altura 1400 mm.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado 6 mm. con punta recta o curva con radio 120º.
Perfilería con compensación para falsa escuadra.

Espejo marco perimetral de 130 mm. en aluminio pintado o anodizado con posibilidad de incorporar iluminación LED.

Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49

01



02 PAÑO FIJO GEMELO

Con rebatible medium

CARACTERÍSTICAS

Hoja desde 750 mm; paño gemelo de 200 mm.,
250 mm., 300 mm., 350 mm., 400 mm. y 450 mm.
Altura 1400 mm.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado 6 mm. con punta recta o curva con radio 120º.
Cristal Incoloro Satinado a Franjas Asimétrico Central.
Perfilería con compensación para falsa escuadra.

Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49



03 ULTRA DOOR

Puerta de ducha plegadiza

CARACTERÍSTICAS

Ancho desde 600 mm. y hasta 1000 mm.
Altura 1830 mm.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado puerta 4 mm.
Cierre por presión.
Perfilería con compensación para falsa escuadra.
Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49

04 ULTRA BOX

Puerta de ducha plegadiza con paño fijo a 90°

CARACTERÍSTICAS

Ancho desde 600 mm. y hasta 1000 mm.
Altura 1830 mm.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado 4 mm. paño fijo 6 mm.
Cierre por presión.
Perfilería con compensación para falsa escuadra.
Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49





05 BOX DOOR 2

Puertas de dos hojas batientes con paño fijo a 90°

CARACTERÍSTICAS

Ancho desde 600 mm. a 1200 mm.
Altura 1850 mm.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado 6 mm.
Cristal Incoloro Satinado a 7 Franjas Centrales.
Con cierre magnético.
Perfilería con compensación para falsa escuadra.

Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49

06 PUERTA - FIJO CON FIJO A 90º

Puerta batiente sobre paño fijo & paño fijo a 90°.

CARACTERÍSTICAS

Ancho desde 600 mm. a 1200 mm.
Altura 1850 mm.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado 6 mm.
Cristal Incoloro Satinado a 3 Franjas Central.
Con cierre magnético.
Perfilería con compensación para falsa escuadra.
Opcional toallero.

Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49

05



06



07 CLASSIC BOX CORNER

Box de ducha con 2 paños corredizos y 2 paños fijos.

CARACTERÍSTICAS

Ancho desde 700 mm. a 1000 mm. (cada 50 mm.)
Altura 1870 mm.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado 8 mm.
Entrada por la esquina.
Color Incoloro Satinado a Franjas Asimétrico Central.
Perfilería con compensación para falsa escuadra.

Espejo marco perimetral de 130 mm. en aluminio pintado o anodizado con posibilidad de incorporar iluminación LED.

Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49

07



08 PUERTA DE DUCHA UNA HOJA

Puerta de ducha batiente.

CARACTERÍSTICAS

Ancho desde 600 mm. a 1200 mm
Altura 1850 mm.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado 6 mm.
Cristal Incoloro Satinado a Franjas Asimétrico Central.
Con cierre magnético.
Perfilería con compensación para falsa escuadra.
Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49

09 PUERTA DE DUCHA DOS HOJAS

Puertas de ducha batientes.

CARACTERÍSTICAS

Ancho desde 600 mm. a 1200 mm
Altura 1850 mm.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado 6 mm.
Cristal Incoloro Satinado a Franjas Asimétrico Central.
Con cierre magnético.
Perfilería con compensación para falsa escuadra.
Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49





10 CLASSIC FRONT 2

Un paño fijo, un paño corredizo & un paño fijo a 90°.

CARACTERÍSTICAS


Ancho desde 1200 mm. a 2000 mm.
Altura sobre bañera 1500 mm. y
1870 mm. sobre receptáculo.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado 8 mm.
Perfilería con compensación para falsa escuadra.

Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49

10



11 CLASSIC CORREDIZA FRONT 4

Dos paños fijos sobre los laterales y dos corredizos centrales.

CARACTERÍSTICAS

Ancho 1200 mm. a 2000 mm.
Altura sobre bañera 1500 mm. y
1870 mm. sobre receptáculo.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado de 8 mm.
Con cierre magnético.
Perfilería con compensación para falsa escuadra.

Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49



12 OPTIMA

Dos paños corredizos.

CARACTERÍSTICAS

Ancho desde 1200 mm. a 2000 mm.
Altura 1500 mm. sobre bañera. 1800 mm. sobre receptáculo.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado 6 mm.
Cristal Incoloro Satinado POP.
Perfil interior autosecado sin ranuras.
Perfilería con compensación para falsa escuadra.
Opcional toallero.

Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49



13 BOX DRITTO

Dos paños fijos y dos paños corredizos.

CARACTERÍSTICAS

Ancho desde 700 mm. x 700 mm. a 1100 mm. x 1100 mm.
Altura estandar 1870 mm. sobre receptáculo.
Alturas especiales hasta 3600 mm.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado 8 mm.
Cristal incoloro.
Opcional: satinado total, satinado a franjas,
satinado POP y Cebra.
Opcional toallero.

Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49



13

14 DRITTO FRONT 2

Un paño fijo y un paño corredizo.

CARACTERÍSTICAS

Ancho desde 1100 mm. a 2000 mm.
Altura 1500 mm. sobre bañera. 1870 mm. sobre receptáculo.
Alturas especiales hasta 3600 mm.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Un paño fijo y un paño corredizo.
Cristal templado 8 mm.
Perfil interior autosecado sin ranuras.
Opcional toallero.

Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49



15 DRITTO FRONT 4

Dos paños fijos y dos paños corredizos & paño fijo a 90°.

CARACTERÍSTICAS


Ancho desde 1100 mm. a 2600 mm.
Altura Estandar sobre bañera 1500 mm. y
1870 mm. sobre receptáculo.
Altura especial hasta 3600 mm

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado 8 mm.
Cristal incoloro.
Opcional toallero.

Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49

15



CRISTAL KEOPS GLAS

CARACTERÍSTICAS

Cristal templado texturado
de amplia difusión visual.

CLASSIC
PAÑO FIJO
SOBRE BAÑERA



SHAWER®
MAMPARAS PARA BAÑO
CLASSIC
CRISTAL **KEOPS GLAS**

CLASSIC
PAÑO BATIENTE
SOBRE RECEPTÁCULO



CLASSIC
PAÑO FIJO
SOBRE PLATO
DE DUCHA

SHAWER®
MAMPARAS PARA BAÑO

CLASSIC
CRISTAL **KEOPS GLAS**

CLASSIC
PAÑO FIJO & BATIENTE
SOBRE BAÑERA



MAMPARAS

AZO



Las mamparas AZO de SHAWER garantizan amplitud visual y sectorización precisa, maximizando el flujo de luz natural en el ambiente. Su mecanismo de rodamientos superiores en acero inoxidable asegura un deslizamiento impecable, otorgando un carácter contemporáneo y de alta gama a sus cuartos de baño.

01 AZO FRONT 4

Dos paños fijos en los laterales y dos corredizos con cierre central


CARACTERÍSTICAS

Ancho de vano desde 1200 mm. hasta 1400 mm.
Altura 1500 mm. sobre bañera y hasta 1900 mm. sobre receptáculo.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado 8 mm.
Herrajes y rodamientos en acero inoxidable
Opcional Manijon o Toallero.
Consulte por variantes de satinados.

01



02 AZO FRONT 2

Un paño fijo y un paño corredizo

CARACTERÍSTICAS

Ancho de vano desde 1200 mm. hasta 1400 mm.
Altura 1500 mm. sobre bañera y hasta 1900 mm. sobre receptáculo.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado 8 mm.
Herrajes y rodamientos en acero inoxidable
Opcional Manijon o Toallero.
Consulte por variantes de satinados.

03 AZO BOX

Dos paños fijos y dos hojas corredizas.

CARACTERÍSTICAS

Ancho de vano desde 600 mm. hasta 1200 mm.
Altura hasta 1900 mm. sobre receptáculo.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado 8 mm.
Herrajes y rodamientos en acero inoxidable
Opcional Manijon o Toallero.
Consulte por variantes de satinados.

02



03





MAMPARAS

ACQUA



Las mamparas SHAWER línea ACQUA cuentan con herrajes de acero inoxidable en apertura batiente sobre cristal.
Un uso preciso de los recursos para lograr un producto amplio que destaca la perfección de sus terminaciones.

01 ACQUA DOOR

Puerta de ducha batiente.

CARACTERÍSTICAS

Ancho desde 500 mm. hasta 1000 mm.
Altura 1500 mm. sobre bañera y 1800 mm. sobre receptáculo.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado 8 mm.
Cristal incoloro a 3 Franjas Simétrico Central.
Herrajes Cromados.

Espejo marco perimetral de 130 mm. en aluminio pintado o anodizado con posibilidad de incorporar iluminación LED.

Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49

02 ACQUA SINGLE

Puerta de ducha batiente con bisagras a paño fijo.

CARACTERÍSTICAS

Movil 700, 750, 900 y 1000 mm.
Fijo 200, 300, 400 y 500 mm.
Altura 1500 mm. y 1800 mm.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado 8 mm. de punta recta o curva.
Cristal incoloro Satinado a Franjas Asimétrico Central.
Herrajes cromados.

Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49

01



02



03 ACQUA SINGLE

Puerta batiente con bisagras a paño fijo.

CARACTERÍSTICAS

Movil de 700, 800, 900 y 1000 mm.
Fijo de 200, 300, 400 y 500 mm.
Altura 1500 mm. y 1800 mm.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado 8 mm. de punta recta o curva.
Herrajes cromados.

Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49

04 ACQUA FRONT 4

Dos puertas batientes con bisagras sobre dos paños fijos.

CARACTERÍSTICAS

Ancho desde 1200 mm. a 2000 mm.
Altura 1500 mm. sobre bañera y 1800 mm. sobre receptáculo.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado 8 mm.
Cristal Incoloro Satinado CEBRA.
Herrajes cromados.
Opcional Tensor

Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49

03



04



05 ACQUA FRONT 3

Puerta de ducha batiente con bisagras a paño fijo & paño fijo.

CARACTERÍSTICAS

Ancho desde 1200 mm. a 2000 mm.
Altura 1500 mm. sobre bañera y 1800 mm. sobre receptáculo.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado 8 mm.
Cristal Incoloro Satinado a 3 Franjas Simétrico Central.
Herrajes cromados.
Opcional Tensor

Espejo marco perimetral de 130 mm. en aluminio pintado o anodizado con posibilidad de incorporar iluminación LED.

Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49



06 ACQUA FRONT 3

Puerta de ducha batiente con bisagras a paño fijo & paño fijo.

CARACTERÍSTICAS

Ancho desde 1200 mm. a 2000 mm.
Altura 1500 mm. sobre bañera y 1800 mm. sobre receptáculo.
2 paños fijos laterales y puerta central batiente.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado 8 mm.
Cristal Incoloro Satinado a 3 Franjas Simétrico Central.
Herrajes cromados.

Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49



07 ACQUA BOX

Puerta de ducha batiente con bisagras a paño fijo & paño fijo a 90°

CARACTERÍSTICAS

Ancho desde 700 mm. a 1000 mm.
Altura 1800 mm.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado de 8 mm.
Cristal incoloro Satinado a Franjas Simétrico Central.
Herrajes cromados.
Opcional tensor y toallero.
Entrada por lateral.

Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49

08 ACQUA BOX

Puerta de ducha batiente con bisagras & paño fijo a 90°

CARACTERÍSTICAS

Ancho desde 700 mm. a 1000 mm.
Altura 1800 mm

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado 8 mm.
Color Incoloro Satinado a Franjas Asimétrico Central.
Entrada lateral
Herrajes cromados.
Opcional tensor.

Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49







MAMPARAS

STEEL



Las mamparas STEEL SHAWER ofrecen independencia y división para todos tus espacios optimizando el uso de la luz natural. Sus rodamientos en acero inoxidable permiten un suave deslizamiento, aportando belleza y elegancia a sus cerramientos y cuartos de baño.

01 STEEL BOX

Con dos paños laterales fijos y dos hojas corredizas.

CARACTERÍSTICAS

Ancho desde 750 mm. a 1200 mm. de 50 mm. en 50 mm.
Altura 1850 mm.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado 8 mm.
Herrajes en acero inoxidable.
Entrada por la esquina.

Espejo marco perimetral de 130 mm. en aluminio pintado o anodizado con posibilidad de incorporar iluminación LED.

Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49

01



02 STEEL FRONT 2

Un paño fijo y un paño corredizo.

CARACTERÍSTICAS

Ancho desde 1200 mm.
Altura 1500 mm. sobre bañera y 1850 mm. sobre receptáculo.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado 8 mm.
Herrajes en acero inoxidable.

Espejo marco perimetral de 130 mm. en aluminio pintado o anodizado con posibilidad de incorporar iluminación LED.

Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49

02



03 STEEL FRONT 4

Dos paños fijos y dos paños corredizos & fijo a 90º.

CARACTERÍSTICAS

Ancho desde 1200 mm.
Altura 1500 mm. sobre bañera y 1850 mm. sobre receptáculo.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado 8 mm.
Herrajes en acero inoxidable.

Espejo marco perimetral de 130 mm. en aluminio pintado o anodizado con posibilidad de incorporar iluminación LED.

Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49



Steel Front 4 con dos paños fijos, dos hojas corredizas y un paño fijo lateral



04 STEEL DOOR

CARACTERÍSTICAS

Ancho desde 700 mm. a 1300 mm.
Altura desde 2000 mm.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado 8 mm.
Herrajes en acero inoxidable.
Cristal Incoloro Satinado POP.
Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49

05 STEEL AMBIENTE

Dos paños laterales fijos y dos paños corredizos.

CARACTERÍSTICAS

Ancho desde 1200 mm.
Altura desde 1850 mm. hasta 3000 mm.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado 8 mm.
Herrajes en acero inoxidable.
Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49



04

05



06 STEEL FRONT 3 Y BOX DE DUCHA

Box: Dos paños fijos y dos paños corredizos.
Front 3: Un paño batiente con bisagras a paño fijo & paño fijo.

CARACTERÍSTICAS

Ancho desde 1300 mm.
Altura 1500 mm. sobre bañera y 1850 mm. sobre receptáculo.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado 8 mm.
Herrajes en acero inoxidable.
Entrada por la esquina.

Espejo marco perimetral de 130 mm. en aluminio pintado o anodizado con posibilidad de incorporar iluminación LED.

Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49

06



07 CERRAMIENTO ACQUA STEEL

CARACTERÍSTICAS

Ancho desde 800 mm.
Altura 1500 mm. hasta 1850 mm.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado 8 mm. a 10mm.
Soportes y herrajes en acero inoxidable.

Manijón de acero inoxidable.

Medidas standard y especiales.
Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49



07





MUTSHARABI

PARASOL, DIVISOR DE AMBIENTES & REVESTIMIENTO



Los paneles Mutsharabi destacan por su versatilidad, pudiendo utilizarse como parasoles, divisores de ambientes o revestimientos, adaptándose a múltiples soluciones arquitectónicas. Ofrecen flexibilidad para todos tus espacios, optimizando el uso de la luz natural. Su estructura de peso mínimo y de completo aluminio permite un suave deslizamiento, aportando privacidad y calidad eterna a sus proyectos arquitectónicos.

01 MUTSHARABI PARASOL


CARACTERÍSTICAS

USO INTERNO Y EXTERNO

Parasoles y divisores arquitectónicos para interior y exterior.
Estructura de aluminio calado de alta prestación.
Paneles corredizos apilables en las esquinas.
Máxima resistencia al agua y las inclemencias del clima.


Terminaciones: Aluminio pulido, pintado blanco o negro, anodizado y simil madera.

Ancho y altura completamente a medida.



Estructura calada en aluminio de alta calidad

01







02 MUTSHARABI DIVISOR DE AMIBENTES

CARACTERÍSTICAS

USO INTERNO Y EXTERNO

Mutsharabi: Divisor de Ambientes

Sistema arquitectónico para la sectorización dinámica de interiores.
Estructura reticular ligera que preserva la ventilación y el flujo lumínico.
Paneles de traslación fluida y silenciosa sobre rodamientos de precisión.
Alta estabilidad geométrica para modulación espacial y uso continuo.

Terminaciones: Aluminio pulido, pintado blanco o negro, anodizado y símil madera.

Ancho y altura completamente a medida.

02









03 MUTSHARABI REVESTIMIENTO

CARACTERÍSTICAS

USO INTERNO Y EXTERNO


Mutsharabi: Revestimiento & Paño fijo sobre Mampara

Piel arquitectónica para la jerarquización y volumetría de paramentos interiores.
Estructura reticular que oculta instalaciones e irregularidades constructivas.
Sistema de anclaje milimétrico continuo de fijación oculta. Mitigación pasiva de la reverberación sonora con requerimiento de mantenimiento nulo.
Aplicación sobre mamparas de baño como paño fijo para aumentar la privacidad.


Terminaciones: Aluminio pulido, pintado blanco o negro, anodizado y símil madera.

Ancho y altura completamente a medida.

03











MAMPARAS

ROOM AMBIENTE



Nuestras mamparas Room Ambiente optimizan el uso de sus espacios permitiendo independencia y división gracias a su sistema de vidrios desplegables y apilables, generando un atractivo minimalista y exclusivo.

01 ROOM AMBIENTE

Cerramiento apilable en los extremos

CARACTERÍSTICAS

Ancho de panel desde 700 mm. a 1000 mm.
Ancho total 10 mts.
Altura de 1800 mm. hasta 3500 mm.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado 8 mm. o 10 mm.
Cristal Incoloro Satinado a Franjas Simétrico Central.
Herrajes cromados o anodizados

Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49

01



ROOM AMBIENTE 02

Cerramiento desplegable


CARACTERÍSTICAS

Ancho desde 700 mm. a 1000 mm.
Ancho total 10 mts.
Altura de 1800 mm. a 3500 mm.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado de 8 mm. o 10 mm.
Herrajes cromados o anodizados

Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49



03 MAMPARA STEEL AMBIENTE PLAYROOM

Frente para divisiones de ambientes con dos paños fijos y dos hojas corredizas

CARACTERÍSTICAS


Ancho total de 3000 mm. y más.
Ancho desde 1200 mm. hasta 3000 mm. y más.
Altura desde 1850 mm. hasta 3000 mm.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado 8 mm.
Cristal Incoloro Satinado CEBRA.
Herrajes en acero inoxidable.

Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49

03



MAMPARA STEEL AMBIENTE COCINA 04

Frente para divisiones de ambientes con dos paños fijos y dos hojas corredizas

CARACTERÍSTICAS


Ancho total de 3000 mm. y más.
Ancho desde 1200 mm. hasta 3000 mm. y más.
Altura desde 1850 mm. hasta 3000 mm.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Cristal templado 8 mm.
Cristal Incoloro Satinado CEBRA.
Herrajes en acero inoxidable.

Consulte por variantes de satinados en páginas 48/49

04



MANIJÓN CURVO

CARACTERÍSTICAS

Manijón curvo macizo de acero inoxidable.
19mm. de espesor



TENSOR MAMPARAS ACQUA

CARACTERÍSTICAS

Tensor a 90° macizo de aluminio: soporte pared y vidrio
ambos en barra maciza de 30mm. Brazo en 12mm.



TOALLERO

CARACTERÍSTICAS

Laterales macizos de 30mm. de diámetro.
Con barral de 12mm. de diámetro.



PERCHA DE ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS

Barra maciza de 30mm.
Perno de 12mm. de espesor.



PICAPORTE

CARACTERÍSTICAS

Cristal Templado de 10 mm.
Herrajería de acero inoxidable



MANIJÓN

CARACTERÍSTICAS

Manijón de acero inoxidable
25mm. de diametro



TIRADOR

CARACTERÍSTICAS

Tirador de aluminio.
30mm. de diámetro
35mm. de largo





TIRADOR CHATO

CARACTERÍSTICAS

Tirador chato de aluminio.
30mm. de diámetro.
8mm. de espesor.



01 SATINADO MOT



Satinado central



Satinado total

02 SATINADO 3 FRANJAS



Satinado central



Satinado total

03 SATINADO 7 FRANJAS



Satinado central



Satinado total

04 SATINADO ASIMÉTRICO



Satinado central



Satinado total

05 SATINADO CEBRA



Satinado total



Satinado total

06 SATINADO POP



Satinado total



Satinado total



PLATOS DE DUCHA



Los PLATOS DE DUCHA SHAWER se encuentran desarrollados con materiales de primera línea, garantizando resistencia y durabilidad contemplando su singularidad minimalista en la definición de trazo.
Nuestra exclusiva línea de **Platos Europa** fue desarrollada siguiendo las nuevas tendencias internacionales en diseño para transformar su ducha.

01 PLATOS DE DUCHA CLÁSICOS

CARACTERÍSTICAS DE PLATO DE DUCHA

ACRÍLICO: LÍNEAS & BOTONES

Acrilico termoformado y reforzado con fibra de vidrio. Consultar tipo de diseño por medidas.

Medidas x 700 mm.:

Todos en 100 mm. de altura.

700 mm. x 700 mm.
700 mm. x 800 mm.
700 mm. x 900 mm.
700 mm. x 1000 mm.
700 mm. x 1100 mm.
700 mm. x 1200 mm.
700 mm. x 1300 mm. (tmb 50 mm. de alt.)
700 mm. x 1400 mm.
700 mm. x 1500 mm.
700 mm. x 1600 mm.
700 mm. x 1700 mm.

Medidas x 800 mm.:

Todos en 50 mm. de altura.

800 mm. x 800 mm. (tmb 100 mm. de alt.)
800 mm. x 900 mm.
800 mm. x 1000 mm.
800 mm. x 1100 mm.
800 mm. x 1200 mm. (tmb 100 mm. de alt.)
800 mm. x 1300 mm.
800 mm. x 1400 mm.
800 mm. x 1500 mm.
800 mm. x 1600 mm.

Medidas x 900 mm.:

Todos en 100 mm. de altura.

900 mm. x 900 mm.
900 mm. x 1200 mm.

Medidas x 1000 mm.:

Todos en 100 mm. de altura.

1000 mm. x 1000 mm.







02 PLATOS DE DUCHA EUROPA

CARACTERÍSTICAS DE PLATO DE DUCHA

RECEPTÁCULOS DE ACRÍLICO

Acrilico termoformado y reforzado con fibra de vidrio.

Medidas:
700 mm. x 1400mm.

800 mm. x 800 mm.
800 mm. x 1000 mm.
800 mm. x 1100 mm.
800 mm. x 1200 mm.
800 mm. x 1300 mm.
800 mm. x 1400 mm.
800 mm. x 1500 mm.

900 mm. x 900 mm.

Canto: 40 mm.
Incluído el desagote y tapa en acero inoxidable.
Desagote siempre en el centro.

02






02





VANITORYS



Acompañando todas nuestras líneas de mamparas los VANITORYS SHAWER fueron diseñados utilizando cristal templado y aluminio. Diferentes modelos y acabados anodizados para lograr un ambiente distinguido y en armonía.

01 VANITORY CIONDOLO

CARACTERÍSTICAS DE VANITORY

Ancho: 60 cm., 70 cm., 80 cm.
Altura de mesada: 77 cm.
Profundidad: 50 cm.
Espesor de mesada: 12 mm. de cristal templado.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Estante:
Ancho: 50 cm., 60 cm. y 70 cm.
Profundidad: 40 cm.
Altura: REGULABLE.
Espesor de estante: 8 mm. de cristal templado.

Colores para perfiles:
Aluminio, platil, acero, peltre y oro.
En tonos brillantes o mates.

Cristal Incoloro o satinado.

Toallero barral.

01





01

02 VANITORY LUCE

CARACTERÍSTICAS DE VANITORY

Ancho: 60 cm., 70 cm., 80 cm.
Altura de mesada: REGULABLE.
Profundidad: 50 cm.
Espesor de mesada: 12 mm. de cristal templado.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Estante:
Ancho: 60 cm., 70 cm. y 80 cm.
Profundidad: 40 cm.
Altura: REGULABLE.
Espesor de estante: 8 mm. de cristal templado.

Colores para perfiles:
Aluminio, platil, acero, peltre y oro.
En tonos brillantes o mates.

Cristal Incoloro o satinado.

Toallero barral.

Altura de columna 3 mts.
Incluye Luminaria.

02





02

02

03 VANITORY QUATTRO

CARACTERÍSTICAS DE VANITORY

Ancho: 60 cm., 70 cm., 80 cm.
Altura de mesada: 77 cm.
Profundidad: 50 cm.
Espesor de mesada: 12 mm. de cristal templado.

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Estante:
Ancho: 50 cm., 60 cm. y 70 cm.
Profundidad: 40 cm.
Altura: REGULABLE.
Espesor de estante: 8 mm. de cristal templado.

03



04 VANITORY QUATTRO LONGO

CARACTERÍSTICAS

Ancho:. 100cm., 110cm., 120cm., 130cm. y 140 cm.
Altura de mesada: 77 cm.
Profundidad: 50 cm.
Espesor de mesada: 12 mm. de cristal templado.


TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

Estante:
Ancho: 100cm., 110cm., 120cm., 130cm. y 140 cm.
Profundidad: 40 cm.
Altura: REGULABLE.
Espesor de estante: 8 mm. de cristal templado.

Colores para perfiles:
Aluminio, platil, acero, peltre y oro.
En tonos brillantes o mates.

Cristal Incoloro o satinado.
Toallero barral.

04





ESPEJOS



Los ESPEJOS SHAWER se encuentran desarrollados sobre marcos de aluminio, de perfiles simples, planos o con relieve, ofreciendo un abanico de posibilidades para combinar en todos tus ambientes.

01 VETRO LUCE

MEDIDAS STANDARD

60 x 100 cm
70 x 100 cm
80 x 100 cm
70 x 200 cm
80 x 200 cm

Con o sin luz led

CONSULTE POR MEDIDAS ESPECIALES

02 PIATTO

MEDIDAS STANDARD

60 x 100 cm
70 x 100 cm
80 x 100 cm
70 x 200 cm
80 x 200 cm

Con o sin luz led

CONSULTE POR MEDIDAS ESPECIALES

01



02



VETRO LUCE VERTICAL 03

MEDIDAS STANDARD

60 x 100 cm
70 x 100 cm
80 x 100 cm
70 x 200 cm
80 x 200 cm

Con o sin luz led

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

VETRO LUCE HORIZONTAL 04

MEDIDAS STANDARD

60 x 100 cm
70 x 100 cm
80 x 100 cm
70 x 200 cm
80 x 200 cm

Con o sin luz led

TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

03



04



05 SUBDOLO

MEDIDAS STANDARD

60 x 100 cm
70 x 100 cm
80 x 100 cm
70 x 200 cm
80 x 200 cm

Con o sin luz led

CONSULTE POR MEDIDAS ESPECIALES

05



SUBDOLO PICCOLO 06

MEDIDAS STANDARD

60 x 100 cm
70 x 100 cm
80 x 100 cm
70 x 200 cm
80 x 200 cm

Con o sin luz led


TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES.

06





HIDROMASAJES



Rediseñamos el concepto de HIDROMASAJES, interviniendo ambientes al aire libre y ofreciendo una nueva experiencia de uso. Su aplicación clásica en cuartos de baño mantiene el impacto y elegancia que caracterizan a nuestros productos.

01 REZACH 105 - 120

CARACTERÍSTICAS DE HIDROMASAJES

R105 Largo 105 - Ancho 180
R120 Largo 120 - Ancho 180

DIMENSIONES

ALTURA

Total desagote 46 - Sin ala desagote 42.5
Total Cabecera 42 - Sin ala cabecera 38.5
Embutido posible laterales 3 - Embutido posible desagote 4

ALAS

Altura 3.5 - Lateral 6 - Desagote 7
Cabecera 6 - Embutido cabecera 4

CARACTERÍSTICAS

R105 Acrílico - Peso 25 kg. - Cantidad (lt.) 450
R120 Acrílico - Peso 27 kg. - Cantidad (lt.) 400

01



MARE 150 02

CARACTERÍSTICAS DE HIDROMASAJES

Largo 184 - Ancho 151 - Ancho int. 120 - Desagote 42

DIMENSIONES

ALTURA

Total desagote 47 - Sin ala desagote 43

Total Cabecera 44 - Sin ala cabecera 40

Embutido posible laterales 8 - Embutido posible desagote 4

ALAS

Altura 4 - Lateral 11 - Desagote 8

Cabecera 11 - Embutido cabecera 9

CARACTERÍSTICAS

Acrílico - Peso 30 kg. - Cantidad (lt.) 450

02



03 CATA 80 - 80 PLUS - 90

CARACTERÍSTICAS DE HIDROMASAJES

C80 Largo 150 - Ancho 80 - Ancho int. 65 - Desagote 20
C80 PLUS Largo 170 - Ancho 80 - Ancho int. 65 - Desagote 20
C80 SUPER PLUS Largo 180 - Ancho 80 - Ancho int. 65 - Desagote 20
C90 Largo 165 - Ancho 90 - Ancho int. 76 - Desagote 20

DIMENSIONES

ALTURA

Total desagote 48 - Sin ala desagote 43.5
Total Cabecera 46.5 - Sin ala cabecera 42
Embutido posible laterales 6 - Embutido posible desagote 6

ALAS

Altura 4.5 - Lateral 7 - Desagote 8
Cabecera 7 - Embutido cabecera 6

CARACTERÍSTICAS

C80 Acrílico - Peso 16-18 kg. - Cantidad (lt.) 150
C80 PLUS Acrílico - Peso 16-18 kg. - Cantidad (lt.) 180
C90 Acrílico - Peso 18 kg. - Cantidad (lt.) 280

03



IRMA 70 - 70 PLUS - 70 SUPER PLUS 04

CARACTERÍSTICAS DE HIDROMASAJES

I70 Largo 150 - Ancho 70 - Ancho int. 54 - Desagote 26
I70 PLUS Largo 160 - Ancho 70 - Ancho int. 54 - Desagote 26
I70 SUPER PLUS Largo 170 - Ancho 70 - Ancho int. 54 - Desagote 26

CARACTERÍSTICAS

I70 Acrílico - Peso 10 kg. - Cantidad (lt.) 140

DIMENSIONES

ALTURA

Total desagote 40 - Sin ala desagote 36
Total Cabecera 38.5 - Sin ala cabecera 34.5
Embutido posible laterales 6 - Embutido posible desagote 6

ALAS

Altura 4 - Lateral 8 - Desagote 9.5
Cabecera 6 - Embutido cabecera 6



05 ALBA 130 - 140 - 150 - 160

CARACTERÍSTICAS DE HIDROMASAJES

A130 Largo 130 - Ancho 130 - Ancho int. 120 - Desagote 22 - Desagote lateral 92
A140 Largo 140 - Ancho 140 - Ancho int. 130 - Desagote 22 - Desagote lateral 92
A150 Largo 149 - Ancho 149 - Ancho int. 140 - Desagote 22 - Desagote lateral 92
A160 Largo 160 - Ancho 160 - Ancho int. 150 - Desagote 22 - Desagote lateral 92

DIMENSIONES

ALTURA

Total desagote 46.5 - Sin ala desagote 43
Total Cabecera 46 - Sin ala cabecera 42.5
Embutido posible laterales 5 - Embutido posible desagote 5

ALAS

Altura 3.5 - Izquierda 6.5 - Desagote 6.5
Cabecera 8.5 - Derecha 9.5 - Embutido cabecera 9.5

CARACTERÍSTICAS

A130 Acrílico - Peso 20 kg. - Cantidad (lt.) 300
A140 Acrílico - Peso 25 kg. - Cantidad (lt.) 350
A150 Acrílico - Peso 28 kg. - Cantidad (lt.) 400
A160 Acrílico - Peso 30 kg. - Cantidad (lt.) 450

05



CONCEPT 70 - 75 06

CARACTERÍSTICAS DE HIDROMASAJES

C70 Largo 150 - Ancho 70 - Ancho int. 60 - Desagote 29
C75 Largo 170 - Ancho 75 - Ancho int. 60 - Desagote 29

DIMENSIONES

ALTURA

Total desagote 47 - Sin ala desagote 42.5
Total Cabecera 44 - Sin ala cabecera 39.5

ALAS

Altura 4.5 - Lateral 7
Desagote 7 - Cabecera 7

CARACTERÍSTICAS

C70 Gel Coat - Peso 15 kg. - Cantidad (lt.) 200
C75 Gel Coat - Peso 15 kg. - Cantidad (lt.) 200



07 MARGA 70 - 70 PLUS

CARACTERÍSTICAS DE HIDROMASAJES

M70 Largo 120 - Ancho 70 - Ancho int. 60 - Desagote 22
M70 PLUS Largo 140 - Ancho 70 - Ancho int. 60 - Desagote 22

DIMENSIONES

ALTURA

Total desagote 41 - Sin ala desagote 37
Total Cabecera 39 - Sin ala cabecera 35
Embutido posible laterales 3 - Embutido posible desagote 3

ALAS

Altura 4 - Lateral 6 - Desagote 6
Cabecera 6 - Embutido cabecera 3

CARACTERÍSTICAS

M70 Acrílico - Peso 12 kg.- Cantidad (lt.) 100
M70 Acrílico - Peso 13 kg.- Cantidad (lt.) 110

07



MARGA 77 - 77 PLUS 08

CARACTERÍSTICAS DE HIDROMASAJES

M77 Largo 153 - Ancho 77 - Ancho int. 64 - Desagote 35

M 77 PLUS Largo 167 - Ancho 77 - Ancho int. 64 - Desagote 34

DIMENSIONES

ALTURA

Total desagote 42 - Sin ala desagote 38

Total Cabecera 39 - Sin ala cabecera 35

Embutido posible laterales 4 - Embutido posible desagote 5

ALAS

Altura 4 - Lateral 6 - Desagote 7

Cabecera 7 - Embutido cabecera 5

CARACTERÍSTICAS

M77 Acrílico - Peso 15 kg. - Cantidad (lt.) 170

M77 PLUS Acrílico - Peso 17 kg. - Cantidad (lt.) 185

08



09 CONCEPT 90 - 90 PLUS

CARACTERÍSTICAS DE HIDROMASAJES

C90 Largo 165 - Ancho - 90 Ancho int. 72 - Desagote 25

C90 PLUS Largo 180 - Ancho 90 - Ancho int. 65 - Desagote 20

DIMENSIONES

ALTURA

Total desagote 48 - Sin ala desagote 43.5

Total Cabecera 47 - Sin ala cabecera 42.5

ALAS

Altura 4.5 - Lateral 9.5

Desagote 8.5 - Cabecera 11.5

CARACTERÍSTICAS

C90 Acrílico - Peso 20 kg. - Cantidad (lt.) 280

C90 PLUS Acrílico - Peso 24 kg. - Cantidad (lt.) 300

09



REZACH 90 - 90 PLUS 10

CARACTERÍSTICAS DE HIDROMASAJES

R90 Largo 170 - Ancho 90

R90 PLUS Largo 180 - Ancho 90

DIMENSIONES

ALTURA

Total desagote 44 - Sin ala desagote 42

Total Cabecera 42.5 - Sin ala cabecera 39.5

Embutido posible laterales 3 - Embutido posible desagote 4

ALAS

Altura 3 - Lateral 6 - Desagote 8

Cabecera 6 - Embutido cabecera 4

CARACTERÍSTICAS

R90 Acrílico - Peso 14 kg y 19 Kg.. - Cantidad (lt.) 240

R90 PLUS Acrílico - Peso 19 kg. y 20 kg. - Cantidad (lt.) 264



11 MARGA 91 - 91 PLUS

CARACTERÍSTICAS DE HIDROMASAJES

M 91 Largo 166 - Ancho 91 - Ancho int. 79 - Desagote 34
M 91 PLUS Largo 183 - Ancho 91 - Ancho int. 80 - Desagote 31

DIMENSIONES

ALTURA

Total desagote 44 - Sin ala desagote 42
Total Cabecera 42.5 - Sin ala cabecera 39.5
Embutido posible laterales 3 - Embutido posible desagote 4

ALAS

Altura 3 - Lateral 6 - Desagote 8
Cabecera 6 - Embutido cabecera 4

CARACTERÍSTICAS

M91 Acrílico- Peso 16 kg. - Cantidad (lt.) 300
M91 PLUS Acrílico - Peso 18 kg. - Cantidad (lt.) 350

11



MARGA 105 - 120 12

CARACTERÍSTICAS DE HIDROMASAJES

M105 Largo 183 - Ancho 105 - Ancho int. 93 - Desagote 32
M120 Largo 183 - Ancho 120 - Ancho int. 108 - Desagote 32

DIMENSIONES

ALTURA

Total desagote 46 - Sin ala desagote 42.5
Total Cabecera 42 - Sin ala cabecera 38.5
Embutido- posible laterales 3 - Embutido posible desagote 4

ALAS

Altura 3.5 - Lateral 6 - Desagote 7
Cabecera 6 - Embutido cabecera 4

CARACTERÍSTICAS

M105 Acrílico - Peso 25 kg. - Cantidad (lt.) 300
M105 Acrílico - Peso 27 kg. - Cantidad (lt.) 350



13 REZACH 75 - 75 PLUS - SUPER PLUS

CARACTERÍSTICAS DE HIDROMASAJES

R 75 Largo 150 - Ancho 75 - Ancho Int. 60 - Desagote 20
R 75 PLUS Largo 160 - Ancho 75 - Ancho Int. 60 - Desagote 20
R SUPER PLUS Largo 170 - Ancho 75 - Ancho Int. 60 - Desagote 20

DIMENSIONES

ALTURA

Total desagote 47 - Sin ala desagote 42.5
Total Cabecera 44 - Sin ala cabecera 39.5

ALAS

Altura 4.5 - Lateral 7 - Desagote 7 - Cabecera 7

CARACTERÍSTICAS

Acrílico - Peso 15 kg. - Cantidad (lt.) 200

13



VICTORIA 130 - 140 - 152 14

CARACTERÍSTICAS DE HIDROMASAJES

V130 Largo 180 - Ancho 130 - Ancho int. 117 - Desagote 26
V140 Largo 150 - Ancho 140 - Ancho int. 126 - Desagote 26
V152 Largo 183 - Ancho 152 - Ancho int. 136 - Desagote 26

DIMENSIONES

ALTURA

Altura 4 - Lateral 18
Desagote 8 - Cabecera 18

ALAS

Altura 4 - Lateral 8 - Desagote 9.5
Cabecera 6 - Embutido cabecera 6

CARACTERÍSTICAS

V130 Acrílico - Peso 28 kg. - Cantidad (lt.) 400
V140 Acrílico - Peso 25 kg. - Cantidad (lt.) 350
V152 Acrílico - Peso 30 kg. - Cantidad (lt.) 450

14



15 TENERE 150

CARACTERÍSTICAS DE HIDROMASAJES

Diámetro exterior 152 -Diámetro interno 136 - Desagote 76

DIMENSIONES

ALTURA

Total desagote 58 - Sin ala desagote 48.5

Total Cabecera 39.5 - Sin ala cabecera 36


ALAS

Altura 3.5 - Lateral 8 - Desagote 8 - Cabecera 8

CARACTERÍSTICAS

Acrílico - Peso 21 kg. - Cantidad (lt.) 400

15



SPA MARINA 16

CARACTERÍSTICAS DE HIDROMASAJES

Largo 195 - Ancho 195 - Desagote 74

Largo 225 - Ancho 225 - Desagote 100

DIMENSIONES

ALTURA

Total desagote 74 - Sin ala desagote 7

ALAS

Altura 74

CARACTERÍSTICAS

Acrílico - Peso 60 kg. - Cantidad (lt.) 1200

16



17 SPA RELAX

CARACTERÍSTICAS DE HIDROMASAJES

Largo 230 - Ancho 230 - Desagote 70

DIMENSIONES

ALTURA

Total desagote 70 - Sin ala desagote 5

ALAS

Altura 71

CARACTERÍSTICAS

Acrílico - Peso 70 kg. - Cantidad (lt.) 1200

17



GARANTÍA DE PRODUCTOS

SHAWER GARANTIZA SUS PRODUCTOS POR EL TÉRMINO DE 1 AÑO BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

Shawer garantiza la reparación, reemplazo de piezas o reemplazo del producto, posterior a la realización de la inspección, siempre que se encuentre un defecto de fabricación, evaluando que su estado y uso haya sido el adecuado y de normal funcionamiento.

Shawer no se responsabiliza por los incidentes consiguientes, pérdidas, daños causados a personas o cosas, perjuicios incidentales de origen directo o indirecto del uso del producto.

La garantía perderá su vigencia en casos originados por maltrato, transporte, instalación defectuosa, golpes, rayos, terremotos, corrosión, uso de abrasivos de cualquier tipo. La responsabilidad también será declinada si la instalación no hubiera sido realizada cómo el manual adjunto detalla.

Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar la factura de compra.

SHAWER®

Abre su imaginación

Por consultas de instalación o pérdidas de piezas comuníquese a:
Tel / Fax: 4747-4993 | 4732-2261 | 4707-0684 | 4742-4296 | 4742-0208
Consultas sobre instalación y servicio técnico: shawer@shawer.com
Neuquén 2465 (B1643BUQ) Beccar, Buenos Aires.
E-mail: shawer@shawer.com
www.shawer.com

SHAWER®

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
2026 - 2027

+35 AÑOS

Abre su imaginación



SHAWER®

MUTSHARABI | BARANDAS | MAMPARAS | HIDROMASAJES | RECEPTÁCULOS DE DUCHA | ESPEJOS | VANITORYS

Neuquén 2465 (B1643BUQ) Beccar, Buenos Aires.

@shawermamparas /shawermamparas YouTube /shawerarg